

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

**Предписание № 000840
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«08» мая 2018 года

г. Иркутск

Ведущим специалистом - экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Албул А.В.

при обследовании объекта: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №16.

расположенного по фактическому адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Зверева, 10.

Руководитель: и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 16 Вологжина Наталья Валерьевна (акт проверки № 000840 от «08» апреля 2018 года) и других представленных документов.

выявлены нарушения санитарного законодательства: п.1 ст.2, п.1 ст.11, п. 1 ст. 28, п.п.1,3 ст.29, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, а также пунктов 3.3, 3.8, 4.9, 10.12, 10.8, 10.11, 5.3, 5.4, 5.5, 4.27, 7.2.6, 4.28, 5.8, 4.10, 5.9, 8.1, 4.25, 11.8, 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пунктов 8.29, 2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пунктов 6.1, 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы».

В физкультурно - спортивной зоне расположены, 3 спортивно-игровых площадки(футбольная, волейбольная, баскетбольная) с твердым покрытием, одна из площадок представлена прорезиненным покрытием, которое местами имеет неровности (местами прорезиненное покрытие имеет дефекты) (фото №1) – нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

дорожки к площадкам для мусоросборников представлены земельным грунтом и не покрыты бетоном, асфальтом или любым другим твердым покрытием(фото №2) – нарушение п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Не выдерживается норма площади на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий согласно плану комплектования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы №16 на 2017 – 2018 учебный год (по состоянию на 23.03.2018 год) и техническому паспорту МБОУ г. Иркутска СОШ №16 инв. № 3078 и составляет менее 2,5 м² фактически:

в кабинете №1 начальных классов для обучающегося 1г и 2д классов – 1,9 м² и 1,6 м², в кабинете №3 начальных классов для обучающегося 1б классов – 1,6 м²; в кабинете №4 начальных классов для обучающегося 4г и 3г классов – 2,3 м² - 2,0 м²; в кабинете №21 начальных классов для обучающихся 3б класса – 1,8 м²; в кабинете №22 начальных классов для обучающихся 1д и 2б – 2,1 м² и 1,8 м²; в кабинете №23 начальных классов для обучающихся 1а и 2 а классов – 1,4 м² и 1,4 м²; в кабинете №35 начальных классов для обучающихся 4а и 2г – 1,8 м² и 1,8 м²; в кабинете №36 начальных классов для обучающихся 4б – 1,7 м²; в кабинете №37 начальных классов для обучающихся 3а и 3в классов – 1,7 м² и 1,7 м²; в кабинете №38 начальных классов для обучающихся 4в и 2в - 1,7 м² и 1,7 м², вместо нормируемых не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности - нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Несоблюдение норм площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах (переуплотненность) может способствовать ухудшению микроклимата учебных помещений, снижению в воздухе учебных помещений кислорода, повышению содержания углекислого газа, образующегося в процессе выдыхания, что может приводить к отравлению детей углекислым газом, первичными симптомами которого являются головная боль, повышенная сонливость, общая слабость организма.

Площади кабинетов основного общего и среднего образования, за исключением специализированных кабинетов химии, биологии и физики, иностранных языков, информатики, мастерской, кабинета технологии), на одного школьника составляют менее 2,5 м² фактически:

в кабинете №20 русского языка для обучающихся 5а -1,8 м², 5б - 2,2м², 5в – 1,8 м², 6а - 2,3 м², 6б – 2,0 м², 6в – 2,0 м², 7а,б – 1,6 м², 8а,б – 1,7 м², 9а,б – 1,7 м², 10а – 1,7 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №19 географии для обучающихся 5а -1,8 м², 5б - 2,2м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,1 м², 6б - 1,9 м², 6в - 1,9 м², 7а,б - 1,5 м², 8а,б - 1,6 м², 9а,б - 1,6 м², 10а - 1,6 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №18 математики для обучающихся 5а -1,6 м², 5б - 2,0 м², 5в - 1,7 м², 6а - 2,3 м², 6б - 2,0 м², 6в - 2,0 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,7 м², 9а,б - 1,7 м², 10а - 1,7 м², 11б-2,3 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №34 истории для обучающихся 5а -1,8 м², 5б - 2,2м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,1 м², 6б - 1,9 м², 6в - 1,9 м², 7а,б - 1,5 м², 8а,б - 1,6 м², 9а,б - 1,6 м², 10а - 1,6 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №33 русского языка для обучающихся 5а -1,7 м², 5б - 2,1м², 5в - 1,7 м², 6а - 2,0 м², 6б - 1,8 м², 6в - 1,8 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,6 м², 9а,б - 1,6 м², 10а - 1,7 м²; - нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №32 математики для обучающихся 5а -1,8 м², 5б - 2,2м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,3 м², 6б - 2,0 м², 6в - 2,0 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,7 м², 9а,б - 1,7 м², 10а - 1,7 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №41 математики для обучающихся 5а -1,7 м², 5б - 2,1 м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,1 м², 6б - 2,0 м², 6в - 2,0 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,7 м², 9а,б - 1,7 м², 10а - 1,7 м², 11б-2,4 м² нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №42 математики для обучающихся 5а -1,9 м², 5б - 2,3 м², 5в - 1,9 м², 6а - 2,4 м², 6б - 2,1 м², 6в - 2,1 м², 7а,б - 1,7 м², 8а,б - 1,8 м², 9а,б - 1,8 м², 10а - 1,8 м² - нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

Согласно расписанию звонков МБОУ г. Иркутска СОШ №16 б/н от 01.09.2017 г., не организована большая перемена (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут или вместо одной большой перемены после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая - нарушение п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о соответствии (не соответствии) расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям» №ои/1440 от 27.04.2018 г. расписание уроков МБОУ г. Иркутска СОШ №16 не соответствует санитарным нормам:

1) Трудные предметы проводятся в 1-ых «А» и «Д» классах 3-ми уроками, в 1-ых «Б», «В» и «Г» классах 3-ми уроками, во 2-ых «Б» и «В» классах 4-ми, во 2-ом «А» классе 1-ми, 4-ми, во 2-ом «Д»

в кабинете №19 географии для обучающихся 5а -1,8 м², 5б - 2,2м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,1 м², 6б - 1,9 м², 6в - 1,9 м², 7а,б - 1,5 м², 8а,б - 1,6 м², 9а,б - 1,6 м², 10а - 1,6 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №18 математики для обучающихся 5а -1,6 м², 5б - 2,0 м², 5в - 1,7 м², 6а - 2,3 м², 6б - 2,0 м², 6в - 2,0 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,7 м², 9а,б - 1,7 м², 10а - 1,7 м², 11б-2,3 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №34 истории для обучающихся 5а -1,8 м², 5б - 2,2м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,1 м², 6б - 1,9 м², 6в - 1,9 м², 7а,б - 1,5 м², 8а,б - 1,6 м², 9а,б - 1,6 м², 10а - 1,6 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №33 русского языка для обучающихся 5а -1,7 м², 5б - 2,1м², 5в - 1,7 м², 6а - 2,0 м², 6б - 1,8 м², 6в - 1,8 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,6 м², 9а,б - 1,6 м², 10а - 1,7 м²; - нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №32 математики для обучающихся 5а -1,8 м², 5б - 2,2м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,3 м², 6б - 2,0 м², 6в - 2,0 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,7 м², 9а,б - 1,7 м², 10а - 1,7 м²- нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №41 математики для обучающихся 5а -1,7 м², 5б - 2,1 м², 5в - 1,8 м², 6а - 2,1 м², 6б - 2,0 м², 6в - 2,0 м², 7а,б - 1,6 м², 8а,б - 1,7 м², 9а,б - 1,7 м², 10а - 1,7 м², 11б-2,4 м² нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в кабинете №42 математики для обучающихся 5а -1,9 м², 5б - 2,3 м², 5в - 1,9 м², 6а - 2,4 м², 6б - 2,1 м², 6в - 2,1 м², 7а,б - 1,7 м², 8а,б - 1,8 м², 9а,б - 1,8 м², 10а - 1,8 м² - нарушение п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

Согласно расписанию звонков МБОУ г. Иркутска СОШ №16 б/н от 01.09.2017 г., не организована большая перемена (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут или вместо одной большой перемены после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая - нарушение п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о соответствии (не соответствии) расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям» №ои/1440 от 27.04.2018 г. расписание уроков МБОУ г. Иркутска СОШ №16 не соответствует санитарным нормам:

1) Трудные предметы проводятся в 1-ых «А» и «Д» классах 3-ми уроками, в 1-ых «Б», «В» и «Г» классах 3-ми уроками, во 2-ых «Б» и «В» классах 4-ми, во 2-ом «А» классе 1-ми, 4-ми, во 2-ом «Д»

нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных кабинетах основного общего и среднего образования №20 географии, №19 русского языка, №18 русского языка, №17 ИЗО - черчение, №4 история, №32 математики, №31 иностранного языка, №25 химии, №30 физики, №42 математики, №39 русского языка не проведена цветовая маркировка ученических столов и стульев или парт, не обеспечена расстановка ученических столов и стульев или парт по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше, вся ученическая мебель одного размера, вследствие чего невозможно определить соответствие ученической мебели росту-возрастным особенностям обучающихся, а также не соблюдается правильная рабочая поза, что может привести к нарушениям осанки учащихся – **нарушение п.п. 5.3, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В рекреации на пути в большой спортзал и актовый зал на стене имеются участки с отслоившейся краской и штукатуркой, имеется небольшой дефект в стене, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (фото №3, №4) – **нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В большом спортивном зале стены окрашены, местами имеются дефекты покрасочного материала, что не обеспечивает гладкость стен, не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (фото №5, №6) - **нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В кабинете физики и лаборантской кабинета физики отсутствуют умывальные раковины – **нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в лаборантской кабинета химии отсутствует вытяжной шкаф – **нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В кабинете биологии №40 отсутствует умывальная раковина – **нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.** Кабинет биологии не оборудован лаборантской – **нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Специализированные рабочие столы с ПЭВМ размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы ориентированы тыльной, передними и правыми сторонами к световым проемам, таким образом естественный свет падает преимущественно прямо на обучающегося, сзади, либо справа на обучающегося - **нарушение п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03).** Рабочие стулья в кабинете информатики №29 не нормируемые: не подъемно-поворотные, не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и

нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных кабинетах основного общего и среднего образования №20 географии, №19 русского языка, №18 русского языка, №17 ИЗО - черчение, №4 история, №32 математики, №31 иностранного языка, №25 химии, №30 физики, №42 математики, №39 русского языка не проведена цветовая маркировка ученических столов и стульев или парт, не обеспечена расстановка ученических столов и стульев или парт по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше, вся ученическая мебель одного размера, вследствие чего невозможно определить соответствие ученической мебели росту-возрастным особенностям обучающихся, а также не соблюдается правильная рабочая поза, что может привести к нарушениям осанки учащихся – **нарушение п.п. 5.3, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В рекреации на пути в большой спортзал и актовый зал на стене имеются участки с отслоившейся краской и штукатуркой, имеется небольшой дефект в стене, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (фото №3, №4) – **нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В большом спортивном зале стены окрашены, местами имеются дефекты покрасочного материала, что не обеспечивает гладкость стен, не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (фото №5, №6) - **нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В кабинете физики и лаборантской кабинета физики отсутствуют умывальные раковины – **нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в лаборантской кабинета химии отсутствует вытяжной шкаф – **нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В кабинете биологии №40 отсутствует умывальная раковина – **нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.** Кабинет биологии не оборудован лаборантской – **нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Специализированные рабочие столы с ПЭВМ размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы ориентированы тыльной, передними и правыми сторонами к световым проемам, таким образом естественный свет падает преимущественно прямо на обучающегося, сзади, либо справа на обучающегося - **нарушение п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03).** Рабочие стулья в кабинете информатики №29

90 дней. Согласно журналу бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья от 09.04.2018 г. поступило на пищеблок 10.04.2018 г., в количестве 720 шт., согласно удостоверению о качестве и безопасности пищевых продуктов №1812 от 09.04.2018 г. к товарной накладной №1812 от 09.04.2018 г. яйцо куриное пищевое столовое 1 категории, производитель СХПАО «Белореченское», Россия, Иркутская обл., Усольский район, пос. Белореченский, условия хранения и срок годности при температуре от 0 град.С до 20 град.С – 25 дней, при температуре от -2 до 0 град.С – 90 дней. При проверке большая часть яиц хранилась в холодильнике для хранения яиц с маркировкой «яйцо» при температуре +5 град.С, что соответствует санитарным нормам, несколько десятков, яиц не поместились в холодильник для хранения яиц и хранились при комнатной температуре +25 град.С, таким образом не соблюдаются условия хранения яйца, из-за недостаточного количества холодильного оборудования – **нарушение п. 8.29, п.2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проверены бланки личных медицинских книжек работников МБОУ г. Иркутска СОШ №16, согласно акту проверки бланков медицинских книжек и приложения к акту от 23.04.2018 г:

На проверку представлены 16 бланков личных медицинских книжек (ЛМК)

У 7 сотрудников (Попова О.А., Митерина А.В., Евтюхина Ю.С., Заводских И.М., Ахметгареева Е.С., Чернышев Е.С., Тюменцева О.Н.) нет информации о проведении клинико-диагностических обследований на носительство возбудителей брюшного тифа, кишечных инфекционных заболеваний - **нарушение 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

У 4 сотрудников (Попова О.А., Евтюхина Ю.С., Заводских И.М., Ахметгареева Е.С.) нет информации о проведенной иммунизации против гриппа - **нарушение 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

У 1 сотрудника (Зубачева С.С.) нет информации о профилактических прививках - **нарушение 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

У 1 сотрудника (Зубачева С.С.) нет информации о проведенных исследованиях на кишечные протозоозы - **нарушение 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

У 1 сотрудника (Пермякова И.С.) нет информации о проведении флюорографического исследования грудной полости - **11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

25.04.2018 года с 09:30 до 10:30 аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в рамках проведения проверки в отношении МБОУ г.Иркутска СОШ №16, расположенного по адресу г.Иркутск, ул. Зверева, 10 проведены исследования, измерения:

- с 09:45 до 10:30 проведено 15 измерений уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах №3(в точках измерения 1 ряд 1 парта, 1 ряд 4 парта, 2 ряд 1 парта), №38(в точках измерения 1 ряд 1 парта, 2 ряд 1 парта, 2 ряд 3 парта, 3 ряд 1 парта), технологии №9(в точках измерения 2 ряд 2 парта, 2 ряд 4 парта, 2 ряд 6 парта, 1 ряд 5 парта), №23(в точках измерения 1 ряд 5 парта, 2 ряд 4 парта, 3 ряд 2 парта, 3 ряд 5 парта) – освещенность поверхности стола не соответствует п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, в точках: учебный кабинет №3 (в точках измерения 1 ряд 1 парта, 1 ряд 4 парта, 2 ряд 1 парта); кабинет технологии №9 (в точках измерения 2 ряд 2 парта, 2 ряд 4 парта, 2 ряд 6 парта, 1 ряд 5 парта); учебный кабинет №23 (в точках измерения 1 ряд 5 парта, 3 ряд 2 парта, 3 ряд 5 парта). Протокол результатов измерений уровней искусственной освещенности №3814 от 27.04.2018 г. и экспертное заключение от 27.04.2018 г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаем:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий согласно п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.08.2018 г.
2.	Устранить дефекты и неровности прорезиненного покрытия площадки физкультурно-спортивной зоны, согласно п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.05.2019 г.
3.	Дорожки к площадкам для мусоросборников покрыть бетоном, асфальтом или любым другим твердым покрытием, согласно п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.05.2019 г.

4.	Привести в соответствие расписание уроков МБОУ г. Иркутска СОШ №16, согласно п.п. 10.11, 10.8, 10.12, 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10	20.08.2018 г.
5.	Организовать большую перемену (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут или установить две перемены по 20 минут каждая после 2 и 3 уроков во вторую смену, согласно п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.08.2018 г.
6.	Учебные кабинеты начальных классов оборудовать двухместными школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, расстановку парт проводить по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше для соблюдения правильной рабочей позы, в целях профилактики нарушения осанки учащихся, согласно п.п. 5.3, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.05.2019 г.
7.	В учебных кабинетах основного общего и среднего образования №20 географии, №19 русского языка, №18 русского языка, №17 ИЗО - черчение, №4 история, №32 математики, №31 иностранного языка, №25 химии, №30 физики, №42 математики, №39 русского языка провести цветовую маркировку ученических столов и стульев или парт, обеспечить расстановку ученических столов и стульев или парт по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше, для соблюдения правильной рабочей позы, в целях профилактики нарушения осанки учащихся - нарушение п.п. 5.3, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.05.2019 г.
8.	Провести ремонт стен в рекреации на пути в большой спортзал и актовый зал (на стенах устранить участки с отслоившейся краской и штукатуркой, устранить дефект в стене), устранить дефекты покрасочного материала стен в большом спортивном зале, обеспечив гладкость стен, для возможности проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.	20.08.2018 г.
9.	Установить умывальные раковины во всех кабинетах начальных классов, в кабинете физики и лаборантской кабинета физики, в кабинете биологии, согласно п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.05.2019 г.
10	Лаборантскую кабинета химии оборудовать вытяжным шкафом, согласно п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	08.05.2019 г.
11	В кабинах начальных классов №38, №1 классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	20.08.2018 г.
12	Специализированные рабочие столы с ПВЭМ разместить таким образом, чтобы естественный свет падал преимущественно слева на обучающегося, согласно п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	20.08.2018 г.
13	Приобрести в кабинет информатики для работы за компьютерами специализированные подъемно-поворотные, регулируемые по высоте сиденья и углам наклона спинки, а также по расстоянию спинки от переднего края сиденья рабочие кресла (стулья) в соответствии с п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	08.05.2018г.
14	Обеспечить горячим централизованным водоснабжением, все туалеты для обучающихся в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.05.2019 г.
15	Санузлы для девочек на 3 этаже начального блока, для мальчиков и для девочек на 2 этаже начального блока оборудовать кабинами с дверями - согласно п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	08.05.2019 г.
16	Соблюдать условия хранения яйца, для чего обеспечить пищеблок еще одним холодильником для хранения яйца, или создать условия для хранения яиц на складе согласно п. 8.29, п.2.3 СанПиН 2.4.5.2409-08	20.08.2018 г.

17	<p>Обеспечить наличие информации в личных медицинских книжках персонала:</p> <p>-У 7 сотрудников (Попова О.А., Митерина А.В., Евтюхина Ю.С., Заводских И.М., Ахметгареева Е.С., Чернышев Е.С., Тюменцева О.Н.) информации о проведении клинко-диагностических обследований на носительство возбудителей брюшного тифа, кишечных инфекционных заболеваний - согласно 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.</p> <p>-У 4 сотрудников (Попова О.А., Евтюхина Ю.С., Заводских И.М., Ахметгареева Е.С.) информации о проведенной иммунизации против гриппа - согласно 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.</p> <p>-У 1 сотрудника (Зубачева С.С.) информации о профилактических прививках - согласно 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.</p> <p>-У 1 сотрудника (Зубачева С.С.) информации о проведенных исследованиях на кишечные протозоозы - согласно 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.</p> <p>-У 1 сотрудника (Пермякова И.С.) информации о проведении флюорографического исследования грудной полости, согласно 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.</p>	20.08.2018 г.
18	<p>Привести в соответствие освещенность 'поверхности стола, в точках: учебный кабинет №3 (в точках измерения 1 ряд 1 парта, 1 ряд 4 парта, 2 ряд 1 парта); кабинет технологии №9 (в точках измерения 2 ряд 2 парта, 2 ряд 4 парта, 2 ряд 6 парта, 1 ряд 5 парта); учебный кабинет №23 (в точках измерения 1 ряд 5 парта, 3 ряд 2 парта, 3 ряд 5 парта) не соответствует п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10</p>	20.08.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю общеобразовательную школу №16

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, К. Маркса, 8, кабинет № 209.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность **ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области



Албул А.В.

Копию получила «08» мая 2018 г.



(подпись ответственного лица)